



Speelveld fase 2A1 Weesper sluis

GEM Bloemendalerpolder CV

27 november 2020

Project	Weesperluis	Adres	Witteveen+Bos
Document	Speeltoestellen		Van Twickelostraat 2
Status	Concept 01		P.O. Box 233
Datum	27-11-2020		7400 AE Deventer
Referentie	112414/20-017.682		The Netherlands
			+31 570 69 79 11
			www.witteveenbos.com
Opdrachtgever	GEM Bloemendalerpolder CV		
Projectcode	112414		
Projectleider	S.A. Vulink MSc		
Projectdirecteur	ir. N.J. Monster		
Auteur(s)	J. Dobbelsteen MSc M. Suijkerbuijk MSc H. Schuitemaker (VLUGP)		
Gecontroleerd door	S.A. Vulink MSc		
Goedgekeurd door	S.A. Vulink MSc		
Paraaf			

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE


Overzichtskaart	4
Impressie	5
Speeltoestellen	6
Inrichtingsprincipes	7

CONCEPT ONTWERP SPEELVELD



LEGENDA

-  Rijweg, gebakken klinkers
-  Rijweg, asfalt zwart
-  Fietspad / Fietsstraat, asfalt rood
-  Parkeerplaats, BSS
-  Parkeerplaats, gebakken klinkers
-  Trottoir, betegels diagonaal
-  Trottoir / shared space, gebakken klinkers
-  Verharding plantsoen
-  Valondergrond
-  Verhoogde kruising
-  Boom 1e grootte
-  Boom 2e grootte
-  Boom 3e grootte / solitairheester
-  Vaste planten 'Green to colour'
-  Gras
-  Verlichting type 50km
-  Verlichting type 30km / shared space
-  Verlichting type parkeerhof
-  opstelplek rolcontainers
-  Speeltoestel / spelaanleiding, hout robinia
-  Zitbank, canape





SPEELTOESTELLEN

Groot



Nijha Das speeltoren

Klein



Kompan veerwip



Proludic J3410 geluidspalen

INRICHTINGSPRINCIPES

Meubilair openbare ruimte



Zitbank samson Montseny (standaard)



Afzetpaal uitneembaar erdi 1202 (vgl puccini)



Afscheiding plantsoenvakken: sierhekwerk 70-100cm



Afvalbak center 70l



Verlichting Louis Poulsen Icon Mini

Armatuur	Louis Poulsen ICON MINI Post
	<p>Type lichtbron LED</p> <p>Kleurtemperatuur 3000K</p> <p>Kleurweergave (CRI) >70</p> <p>Lichtpunthoogte 5m, opschuif</p>
Zie voor de overige specificaties (o.a. optieken, vermogens en diminstellingen) de legenda van het verlichtingsplan en de uitvoer van de lichtberekening	

Armatuur	Louis Poulsen ICON MINI Post
	<p>Type lichtbron LED</p> <p>Kleurtemperatuur 4000K</p> <p>Kleurweergave (CRI) >70</p> <p>Lichtpunthoogte 7m, opschuif</p>
Zie voor de overige specificaties (o.a. optieken, vermogens en diminstellingen) de legenda van het verlichtingsplan en de uitvoer van de lichtberekening	

Armatuur	Lightronics KFK
	<p>Type lichtbron LED</p> <p>Kleurtemperatuur 4000K</p> <p>Kleurweergave (CRI) >70</p> <p>Lichtpunthoogte 4m, Paaltop</p>
Zie voor de overige specificaties (o.a. optieken, vermogens en diminstellingen) de legenda van het verlichtingsplan en de uitvoer van de lichtberekening	

Verlichting standaard typen armaturen

